



We create chemistry

Seclira® Fly Bait

Ein gebrauchsfertiger
Sprühköder zur Bekämpfung von
Fliegen durch konzessionierte
Schädlingsbekämpfer in der
städtischen und ländlichen Hygiene

- Schnelle und wirkungsvolle Bekämpfung
- Zum direkten Sprühen auf geeignete Oberflächen
- Farbloser und geruchloser Köder
- Langanhaltende Wirkung*

UFI: SQS9-CH8D-U007-338M

Wirkmechanismus: (IRAC-Gruppe) 4a



500 ml

665

3

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und beiliegendes Merkblatt lesen.

Sachgerechte Anwendung

Anwendungsempfehlung/-hinweise und Indikationen

NUR ZUR VERWENDUNG ZUM SPRÜHEN ALS INSEKTIZID IN INNENRÄUMEN FÜR KONZESIONIERTE SCHÄDLINGSBEKÄMPFER

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung:

- **Innenverwendung** in der ländlichen Schädlingsbekämpfung in industriellen/gewerblichen Räumlichkeiten, Haushalten/Privatbereichen, öffentlichen Gebäuden, z. B. Krankenhäusern, Pflegeheimen gegen **Stubenfliege** (*Musca domestica* - adulte)
- **Innenverwendung in der ländlichen Hygiene** in Tierställen in landwirtschaftlichen Betrieben gegen **Stubenfliege** (*Musca domestica* - adulte) und **Wadensechster/Stallfliegen** (*Stomoxys calcitrans* - adulte)

Das Produkt sollte im gesamten Befallsbereich in Innenräumen auf Oberflächen aufgetragen werden, auf denen sich die Fliegen niederlassen können. Gezielte Anwendung in Bereichen, in denen sich Fliegen anssammeln oder niederlassen (warme Wandbereiche, Stallabtrennungen, Pisten, Fensterrahmen, Rohre, Außenseite von Futtertrögen, Fenster, Türen, Dachbalken, Balkenkanten, Dachvorsprünge, Türrahmen, elektrische Leitungen, Sprinkleranlagen usw.)

Das Produkt wird mit gebrauchsfertiger Aerosoldose in einem Abstand von 30 cm von der zu behandelnden Oberfläche punktuell aufgetragen. 16 g Produkt je m² auftragen, wobei die Spritzzeit von ca. 3 Sekunden pro 1 aufgetragener Meter entspricht. Die behandelten Flächen sollten nach 2-3 Wochen erneut kontrolliert werden. Bei starkem Erstbefall kann eine zweite Anwendung erforderlich sein, insbesondere wenn die erste Behandlung gestört wurde oder wenn bei der ersten Anwendung einige Zugsurteile/ Landeplatze übersehen wurden. Die aufgetragene Lösung vor dem erneuten Betreten der behandelten Gebiete durch Menschen oder Tiere trocknen lassen.

Residualwirkung: Die Residualwirkung des Mittels hängt von der Sauberkeit und der Beschaffenheit der Oberfläche ab. Bei sauber aufgeräumten Flächen kann die Wirkung bis der Rückstand verbleibt. Für eine Residualwirkung von bis zu 6 Wochen sollten die behandelten Oberflächen während dieses Zeitraums nicht (nass) gereinigt werden, es wird jedoch empfohlen, die toten Fliegen regelmäßig zu entfernen. Die Nassreinigung von Oberflächen wird erst empfohlen, wenn die gewünschte Wirksamkeit erreicht ist. Nur auf nicht porösen Oberflächen auftragen. Der Lebenszyklus und die Eigenschaften der Zielinsekten sind zu berücksichtigen, um die Behandlungen anzupassen. Zu beachten ist, dass die im anfänglichen Entwicklungsstadium des Schädlinges die Zeitpunkt der Anwendung und die zu behandelnden Flächen.

Zur Verwendung in Tierställen gegen Stubenfliegen und Stallfliegen: Die behandelte Wand- und Deckenfläche darf 10 % nicht überschreiten, was einer behandelten Fläche von 20 m² je 100 m² Bodenfläche entspricht. Die Anwendung erfolgt je nach dem Grad des Befalls an Orten, an denen sich Fliegen häufig aufhalten. Die Anzahl von 6 Anwendungen pro Jahr darf nicht überschritten werden.

Zur Verwendung in gewerblichen, industriellen, häuslichen oder öffentlichen Gebäuden gegen Stubenfliegen:

Eine Anzahl von 11 Anwendungen pro Jahr darf nicht überschritten werden

Zur Vermeidung einer Resistenzbildung:

- Vor Gebrauch immer das Etikett oder den Beipackzettel lesen und alle Anweisungen befolgen.
- Das Produkt nicht in Gebieten anwenden, in denen Resistenzen gegen den im Biozidprodukt enthaltenen Wirkstoff bekannt sind oder vermutet werden.
- Methoden zur integrierten Schädlingsbekämpfung anwenden, wie zum Beispiel eine Kombination aus chemischen und physikalischen Bekämpfungsmaßnahmen und anderen öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen, wobei die lokalen Bedingungen zu berücksichtigen sind (klimatische Bedingungen, Zielorganismus, Verwendungsbedingungen usw.).
- Die Wirksamkeit des Produktes ist während der Anwendung zu prüfen. Wenn erforderlich, müssen die Gründe für eine reduzierte Wirksamkeit ermittelt werden, um sicherzustellen, dass keine Resistenzen bestehen oder potenzielle Resistenzen identifiziert werden können.
- Zwischen Produkten mit Wirkstoffen wechseln, die einen anderen Wirkmechanismus haben (um resistente Individuen aus der Population zu entfernen).
- Der Zulassungsinhaber ist zu informieren, wenn die Behandlung nicht wirksam ist.

UFI: SQS9-CH8D-U007-338M

Zulassungsnr.: not available yet

Wirkstoff/Gehalt: Dinotefuran 0,505 % w/w

enthalt Aceton

NUR ZUR VERWENDUNG DURCH KONZESIONIERTE SCHÄDLINGSBEKÄMPFER

Wirkungstyp: Biozid

Wirkungsmechanismus: (IRAC-Gruppe) 4a

Formulierung: Aerosolpackung (AE)

HINWEISE ZUR UMWELTGEFÄHRDUNG UND UMWELTRELEVANTE VORSICHTSMASSNAHMEN UND HINWEISE AUF BESONDERE GEFAHREN UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE ZUM SCHUTZ DER GESUNDHEIT

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H226 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten.

Die folgenden Sicherheitshinweise sind zu beachten:

P102 Bei Kontakt mit den Händen die Hände von Kindern gelangen.

P103 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offener Flamme und anderen Zündquellen fernhalten.

Nicht rauchen.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P312 Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

P501 Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: Ruhe, Frischluft

Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen.

Nach Augenkontakt: Mindestens 15 Minuten bei gespülten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen.

Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und 200-300 ml Wasser trinken, Arzthilfe.

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

Charge und Verfallsdatum aus technischen Gründen an anderer Stelle.

Zulassungsinhaber und für die Endkennzeichnung Verantwortlicher: BASF SE, Speyerer Straße 2, D-67117 Limburgerhof

Vertrieb: BASF Österreich GmbH, Handelskai 94 – 96, A – 1200 Wien, Tel: +43 1 878 90 – 0, www.agrar.bASF.at
Notfall Tel. Nr.: 0049-62100-43333

Risikominderungsmaßnahmen

Nicht in Tierställen verwenden, in denen eine Exposition gegenüber Kläranlagen oder einer direkten Emission in Oberflächenwasser nicht verhindert werden kann.

Nicht in Ställen von Mastkühen verwenden.

Nicht eine offene Flamme oder eine andere Zündquelle sprühen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Das Einatmen von Spray vermeiden.

Nur in einem gut belüfteten Bereich verwenden.

Für ausreichende Belüftung sorgen (industrielle Belüftung oder Fenster und Türen offen halten). Der Aufenthalt im behandelten Bereich sollte so kurz wie möglich gehalten werden.

Nicht zur direkten Behandlung von Tieren

Nur in einem gut belüfteten Bereich verwenden.

Von Haus- und Nutztern fernhalten.

Nicht direkt anwenden/aufräumen auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln, Getränken, Nutzieren oder Haustieren auf Oberflächen und Utensilien, die mit diesen in Kontakt kommen können.

Eine Nassreinigung der Oberflächen wird empfohlen, nachdem die gewünschte Wirksamkeit erreicht ist.

Dieses Biozidprodukt enthält Dinotefuran, das für Bienen gefährlich ist.

HINWEISE ZUR UMWELTGEFÄHRDUNG UND UMWELTRELEVANTE VORSICHTSMASSNAHMEN UND HINWEISE AUF BESONDERE GEFAHREN UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE ZUM SCHUTZ DER GESUNDHEIT

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: Ruhe, Frischluft

Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen.

Nach Augenkontakt: Mindestens 15 Minuten bei gespülten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen.

Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und 200-300 ml Wasser trinken, Arzthilfe.

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

Lagerung

Produkt vor Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 40°C schützen.

Gefahr



Produkt so lagern, dass Betriebsfremde und Kinder keinen Zugang haben.
Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Getrennt von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern.
Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Abfallbeseitigung

Abfallbeseitigung: Restentleert Behälter sind dem Sammel- und Verwertungssystem zuzuführen.



Allgemeine Anwendungshinweise / Haftung

Durch sorgfältige Prüfung ist erwiesen, dass das Produkt vor Einhaltung unserer Produktinformation für die empfohlenen Zwecke geeignet ist. Da die Lagerung und Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegen und wir nicht alle diesbezüglichen Gegebenheiten voraussehen können, schließen wir jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus der Lagerung und Anwendung aus. Die Anwendung des Produktes in Anwendungsbereichen, die nicht in der Produktinformation beschrieben sind, ist nicht von uns geprüft. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung ab. Gleichfalls schließen wir jede Haftung aus der Nichtbeachtung der Kennzeichnung und der Produktinformation, insbesondere der Warnhinweise und -symbole, aus.

Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern.

Den jeweils neuesten Stand zur Produktinformation können Sie abrufen unter: www.agrar.bASF.at

® = Registrierte Marke der BASF



81180556 AT 2015